



**Akcija 01/2019**

Tehnika i servis za graditelje



### **Mešalica na kip PRO160**

Zaštita RAL3020, motor 220V, klasa zaštite IP44, pocinkovano kućište motora, optimalno mešanje, zapremina bubnja 150L  
**42.990,-**  
ZPRO160LO

### **Mešalica kip D100CL 'Allround'**

Izvrtni bubanj, upravljanje i poluga sa strane. Optimalno pražnjenje bubnja. Robusni 2-stepeni reduktor bez održavanja. RAL3020, 27 o/min, 230/400V/0,75kW, 160l  
**131.990,-**  
Z52582LO



**NOVO!**

### **Horizontalna mešalica DIEM DZ 100 VS**

Mešalica sa prinudnim mešanjem, za betone manje vlažnosti. Otvor za izlaz sa donje strane, za mešanje finih i grubih struktura. 400V/2,2kW, zapremina 135 L, korisna 100 L, granulacije do 32mm  
**429.000,-**  
Z19566



### **Horizontalna mešalica DIEM DZ 120 V mobilna**

Univerzalni mešač za granulacije 0-30mm. Motor 400V/4,0kW, 61 o/min, zapremina 196 L, korisna 120 L  
**749.000,-**  
Z10727



### Cirkular UNI-400 2,2kW

Za mokro rezanje podnih pločica, kamena, opeke i crepova. Lak transport. Motor 2,2 kW/230 V, dubina sečenja 130 mm, dužina 700 mm

**125.900,-**

ZUNI400

Dia- testera TYROLIT 400mm

**18.990,-**

Z264080



### Cirkular Tyrolit SILENT TBE 350 S

Permanentno hlađenje alata i minimalno servisiranje zaprljanih mesta vodene pumpe. Specijalna tiha testera. Demontažne noge, točkovi. Motor 2,2kW/230V, testera 350mm, dužina reza 600mm, dubina reza 110mm

**96.900,-**

Z10981423S

Testera Tyrolit 350mm

**14.990,-**

Z14160



### Cirkular Tyrolit TME 700 P

Jednostavan transport-točkovima, viljuškarnom ili kranom. Rezanje pod uglom, vodena pumpa. Dubina rezanja 270mm, testera 700mm, dužina reza 600mm, motor 5,5kW, 400V

**304.990,-**

Z10989600



### Dia rezne ploče TYROLIT TS

Upotreba kod stonih cirkulara Tyrolit

Art.	Opis	Cena
Z203258	TS C1GW SILENT 700x3,9x60mm	49.990,-
Z14164	900 TYROLIT TS UNIVERSAL	52.375,-

### Sekačica fuge TYROLIT FSG513P

Regulisanje dubine reza preko vretena, rezervoar za vodu 25L, leva i desna opcija za sečenje, dubina reza 170mm, motor Honda GX390 sa 8,2kW, ciklonski filter

**219.900,-**

Z10988800



### Dia rezne ploče Tyrolit

Art.	Opis	Cena
Z465652	za asfalt C1SW 350	9.990,00
Z529402	za asfalt DCA 400	12.990,00
Z529403	za asfalt DCA 450x3	14.990,00
Z466099	za beton C3W 350	8.990,00
Z529399	za beton C3W 400x3	10.990,00
Z529401	za beton C3W 440	12.990,00



### Torbica za eksere

TOP 2-delna sa pojasom i 2 mesta za čekić

**2.790,-**

Z5343601



### Zidarski čekić

Čelična drška, 2-K-zaštita

**990,-**

Z2311280



### Čekić sa magnetom MAGNUM 600g

**690,-**

Z8041



### Sekira 0,80kg MAGNUM sa drškom

**1.190,-**

Z8364



### Poluga MAGNUM 100x1,8cm

**890,-**

Z8272



### Grabulje 14 zuba sa drškom

**490,-**

Z8063-SD



### Perdaška PVC

Art.	Opis	Cena
Z4312	Perdaš mali	89,-
Z4311	Perdaš veliki	119,-



### Univerzalna lopata MAGNUM Standard L100 sa drškom

**560,-**

Z1704-SD



**Alu-lopata  
bez drške**1.390,-  
Z1070**Ašov  
MAGNUM sa  
drškom**590,-  
Z1007-SD**Mistrije MAGNUM**

Art.	Opis	Cena
Z08231	Zaobljena	229,-
Z08230	Četvrtasta	229,-

**Metla 40cm Elaston**299,-  
Z3340**Metla 40cm grubo-fina**390,-  
Z3345**Metla 40cm s držačem**599,-  
Z10401**Drška za metlu drvena**

bez navoja, 24/1400mm

199,-  
Z99500**Korito za  
malter  
PROFI**Crno, 65 L  
699,-  
Z4515P**Korito za  
malter 65 L**

Okrugla izrada.

799,-  
1400065**Zidarska kanta  
12L**

PVC, crna.

139,-  
4516

## Libela silber Lorencic



Art.	Opis	Cena
Z376060LO	Libela silber 60cm	1.099,-
Z376080LO	Libela silber 80cm	1.299,-
Z376100LO	Libela silber 100cm	1.399,-
Z376120LO	Libela silber 120cm	1.699,-
Z376150LO	Libela silber 150cm	1.999,-
Z376200LO	Libela silber 200cm	3.999,-

## Konopac za vitlo

Od konoplje, bez karabinera, 20mm debljine



Art.	Opis	Cena
Z70072	Uže 20m	4.090,-
Z70075	Uže 50m	9.890,-

## Karabiner kuka 140x12mm 309,- Z70157



## Konopac za vitlo narandža

Uže od polipropilena, 3-licnasti, pocinkovani prsten



Art.	Opis	Cena
Z70062	Uže 20m	4.050,00
Z70065	Uže 50m	9.850,00

## Makaze za armaturu



Art.	Opis	Cena
Z1980005	Makaze za gvožđe 460 mm HRC 44	3.990,-
Z1980010	Makaze za gvožđe 610 mm HRC 44	6.290,-
Z1980015	Makaze za gvožđe 760 mm HRC 44	8.190,-
Z1980020	Makaze za gvožđe 910 mm HRC 44	9.390,-



## Ručni mikser PROFOX®

Jednibrzinski mikser PROFOX® 230V sa regulisanjem brzine obrtaja, sa mešačem M14. Pogodan za estrih, lepak, gips, malter do količine od 60 litara. Snaga 1.425W, 550o/min

Art.	Opis	Cena
Z20330X	Mikser PROFOX®	15.990,-
Z41719	Mešač MK 120 M14 TUERKIS	2.990,-



## Špahtla za malterisanje i gletovanje RF

Za izuzetan kvalitet gletovanih površina (Q3)

Art.	Opis	Cena
Z7666R608LO	60cm, 80x0,5mm	3.290,-
Z7666R808LO	80cm, 80x0,5mm	3.990,-
Z7666R1008LO	100cm, 80x0,5mm	4.490,-
Z7666R1208LO	120cm, 80x0,5mm	4.990,-

## Rezervni list 80x0,5mm za zidnu špahtlu



Art.	Opis	Cena
Z7656RE608	Rezervni list 600x80x0,5mm	690,-
Z7656RE808	Rezervni list 800x80x0,5mm	890,-
Z7656RE1008	Rezervni list 1000x80x0,5mm	1.090,-
Z7656RE1208	Rezervni list 1200x80x0,5mm	1.290,-



## Držač špahtle Z-profil

Pribor za rad iznad glave ili po podu

Art.	Opis	Cena
Z7661	Zglobni set za zidnu špahtlu	4.390,-
Z7658	Alu drška 1500mm	1.390,-

**Kranske viljuške 1054.3 1500kg nosivost**

Automatsko balansiranje tereta preko opruge. Podešavanje širine 450-950mm, visine 1.150-1.750mm  
**79.990,-**  
Z105431500

**Silos za beton 500 L**

Cilindrično-konusni oblik i ravnim izliv. Zatvaračem, zavareni lanac  
**119.900,-**  
Z10830

**Silos za beton 500 L**

Okrugli oblik s bočnim izlivom. Zatvarač, zavareni lanac. Isporučivo s polugom ili okretnim kolom od 150l do 4.000L  
**95.990,-**  
Z30250

**Silos za beton 500 L**

Konusni oblik i ravnim izlivom. Zatvarač i zavareni lanac. Pogodno za izlivanje ploča. Isporučivo s polugom ili okretnim točkom od 150l do 1000l.  
**59.990,-**  
Z1050

**Silos za beton 750 L**

Okrugli oblik s bočnim izlivom. Zatvarač, zavareni lanac.  
**129.990,-**  
Z30260

**Silos za beton 1016 H 750 L**

Cilindrično-konusni oblik i ravnim izliv. Zatvarač, zavareni lanac. Isporučivo s polugom ili okretnim kolom od 150l do 4000l. Izliv 200mm (dostupno i sa 150mm i 300mm). Standardno sa 0,6m PVC crevom 200mm prečnika  
**139.990,-**  
Z10840

**Korito za malter FMM 200 L**

Od jakog, UV stabilnog HDPE materijala. Na gornjem delu čelični rub i ušice za prenos kranom. Zapremina 200 L, nosivost 430 kg, masa 20kg  
**12.990,-**  
Z834000





## Rotacioni laser-set SPECTRA HV 302

Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Brzo i jednostavno postavljanje i rukovanje. Primena u stanogradnji, za poravnavanje horizontalnih i vertikalnih osa, spuštene plafoni, zidovi kod suve gradnje. Preciznost +/- 1,5mm na 30m, domet 800m sa prijemnikom, samoniveliranje +/- 5°, IP 66, trajanje baterija do 45 h, isporuka: HV302, prijemnik+nosač HL450, baterije, punjač i načare, u koferu.

**169.900,-**  
Z140320

## Rotacioni laser-set SPECTRA HV 101




Automatski horizontalni i vertikalni samonivelišući laser. Za visokogradnju, gipsarske i završne radove, iskopi. Samonivelisanje +/- 5 stepeni, oko 50 sati rada po unjenju, tačnost +/- 1mm/ 10m, domet 300m sa prijemnikom, isporuka: laser sa baterijama, detektor i nosač, daljinski upravljač, stativ sa podešavanjem visine, merna letva

**119.900,-**  
Z140201

## Krstasti laser SPECTRA LT20

Linijski laser u gumenom kućištu za unutrašnje radove-gipsarski, montaža elemenata, prozora i vrata, keramičarski. Horiz vertikalna ili kstasti zrak. Tačnost +/- 3mm na 10m, domet 20m, samonivelisanje +/- 4° trajnost baterija 15 do 20h, isporuka: magnetni nosač, ciljna pločica, tašna

**29.990,-**  
Z1200200



## Nivelir set NA 24X



Brz i lak za rukovanje. Podešavanje visine tačke, određivanje visinske razlike, merenje horizontalnih uglova. Uvećanje 24 x, numeracija 400 gon, tačnost +/- 2mm/ 1km, objektiv 40mm, multiplikacija 100, minimalni cilj 0,65m. Set sadrži: uređaj NA 24X, stativ, teleskopska merna letva 5m, libela

**29.990,-**  
Z109124

## Nivellierset SPECTRA AL 24/28M

Automatski nivelir, uspravna slika, veliki kontrolni tasteri. Tačnost na 1km +/- 2mm, povećanje 24/28x, minimalan cilj 0,6m, multiplikacija 100, - automatski kompenzator, isporuka: stativ 82-147cm, teleskopska letva 5m, libela, kofer



Art.	Opis	Cena
Z110124	SPECTRA AL 24M automat	39.900,-
Z110128	SPECTRA AL 28M automat	44.990,-



### Mašina za malterisanje N° 1 AQUA PRO

PROFOX® mašina je pouzdana, ekonomična i jednostavna za transport. Motor 5,5kW/400V, merač protoka, mlaznica, 10m creva za malter, 10m creva za vodu/vazduh, čistač cevi za mešanje, pumpa za vodu. Učink 5-35l/min. Visina pumpanja do 30m\*

**639.990,-**  
Z00083119X



**TOP PONUDA!**

### Silomat N°100 MD

Silomat PROFOX® N°100 MD za transport suvih materijala od silosa do mašine. Transport i rukovanje uređajem vrlo jednostavni, ugrađena sklopka za isključivanje. Daljina transporta do 100m, 400V, 32A, razvodnik sa FI-zaštitnom sklopkom 30 mA. Kompresor 5,5kW, 100m<sup>3</sup>/h, isporuka: sa haubom za mašinu, 50m komandnog kabela, 2x25m transportnog creva

**639.990,-**  
Z00128869X



### Pumpa za vodu GRUNDFOS JP5

Samousisna, horizontalna pumpa; motor sa kratko spojenim rotorom i bakelitno jezgro za duži vek trajanja pumpe, čelični rotor i kućište. Zaštita od preopterećenja, 1,5 m kabela sa utikačem. 850W/230V, radni pritisak max. 4 bar

**26.990,-**  
Z2760525  
**2x GeKa 1" un. navoj**  
**Z2514 GRATIS!**

### Dizel-agregat PRAMAC P 18000

Kompaktan i snažan, niskog nivoa buke, 3-cilindrični YANMAR dizel motor sa vodenim hlađenjem, napon 400V, rezervoar/potrošnja 51L/4,79L/h pri 75% opterećenja, utičnice 2x230V Schuko 16A, 1x400V CEE 16A, 1x400V CEE 32A



**NOVO!**

**835.990,-**  
ZP18000

### Creva za vodu SMARTFLEX

Dizajnirana za najveću trajnost. Nova SMT tehnologija sprečava uvrtanje i deformisanje creva pod pritiskom



**NOVO**

Art.	Opis	Cena
Z80101325K	SMARTFLEX SMT 1/2 25m	4.690,-
Z80101925K	SMARTFLEX SMT 3/4 25m	5.590,-



### Gumena transportna creva sa spojnicama Lorencic

Gumeno crevo visoko otporno na abraziju za pneumatski transport suvih maltera silomatima. Dvostrane Storz-C/45 Al spojnice sa stezaljkama od inoxa, 10 bara

Art.	Opis	Cena
Z6532125LO	Crevo sa spojnicama 12,5m	23.990,00
Z653225LO	Crevo sa spojnicama 25m	41.990,00





## Građevinski kablovi sa utikačem i utičnicom

Provereni Lorencic kvalitet!

Art.	Opis	Cena
Z3152516	3x1,5 25m sa šuko utičnicama	3.390,00
Z3155016	3x1,5 50m sa šuko utičnicama	6.690,00
Z5402532	5x4,0 25m sa EC utičnicama	11.990,00
Z5405032	5x4,0 50m sa EC utičnicama	22.990,00



## Motalica za kabl PVC Primus

Art.	Opis	Cena
ZK1Y25UTF	Primus 3x1,5 s 25m kabla	7.390,-
ZK1Y40UTF	Primus 3x1,5 s 50m kabla	8.990,-
ZK1Y25U2TF	Primus 3x2,5 s 25m kabla	9.990,-



## Razvodnik PVC ST.ANTON

Od čvrstog poliamida otporan na udarce, ne zauzima mesto, s kukom. Spreman za upotrebu, zaštićen od prskanja vode

Art.	Opis	Cena
Z9430409	3xSSDG1,5 H07	2.890,-
Z9430452	1x16/5 2xSSD	3.490,-



## Apu-lajsna uska 6 mm, 2,4m

Samolepljivi profil sa vodonepropusnom trakom debljine 3mm, kao i samolepljivom trakom na zaštitnom delu

**108,- (45,- po m)**

Z6430205



## Makaze za apu-lajsne

Čisti i tačni rez, rezanje pod uglom sa skalom.

**2.990,-**

Z3709



## Zaštitna traka Profi Krepp Lorencic

Art.	Opis	Cena
Z0048LO	19mm x 50m	69,00
Z0050LO	25mm x 50m	89,00
Z0052LO	30mm x 50m	105,00
Z0054LO	38mm x 50m	135,00
Z0056LO	50mm x 50m	159,00

## Traka EXTRA-STRONG silver 50mm x 50m Lorencic

Izuzetno jaka, vodootporna, LDPE mrežica sa PVC premazom, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, za malter, kamen, beton. Otporna na vodu, ulje, mehanička oštećenja, hemijske uticaje

**659,-**

Z32650LO



od 36 kom.  
**295,-**

## PVC bela lepljiva traka 48mm x 33m

Pogodna za unutrašnji i spoljašnji malter. Savršeno prilagodljiva grubim površinama- malter, kamen, opeka, beton. Može se ukloniti bez ostataka do 2 nedelje, otporan je na UV i vlagu

**345,-**

Z331548LO

[www.lorencic.rs](http://www.lorencic.rs)

**Lorencic**  
KABLOVODI

**Cirkular BTU 450 400V**

Pocinkovana, povećana zaštita od korozije. CEE utikač sa faznim pretvaračem. Kuke za podizanje, preklopni produžetak stola, zaštitni poklopac, sigurnosni klin. Snaga 4,4 kW, 400 V, testera 450 mm, dubina sečenja 150 mm

**89.990,-**  
Z303111AT

**Cirkular AVOLA BK 450**

Utičnica sa faznim izmenjivačem, rezna ploča 450 mm, motor sa elektromehaničkom kočnicom, motor 3,7kW, dubina reza 153 mm, pocinkovano postolje

**113.990,-**  
ZBK450

**Cirkular METABO BKS 450 Plus**

Visoka zaštita korisnika. Zaštita od korozije- sto od pocinkovanog lima. Produžetak stola za duže materijale. Snaga 5,5 kW, testera 450x30mm, dubina sečenja 141 mm, isporuka sa testerom 32 zuba, produžetak stola, kuka za kran, fazni okretač

**129.900,-**  
Z80104605000

**Rezna ploča za građevinske kružne testere HM 450 32 Z**

Rezna ploča za građevinske kružne testere za rezanje grubih, drvenih komada. Otporna na ostatke betona i na eksere. Zvučno izolovana. Max 5.000 O/min, zupci 32Z, debljina testere 3mm, širina reza 4mm, zvučno izolovana

**7.290,-**  
Z3145032

**Mašina za vezivanje armature TJEP RE-BAR XP 40**

Ergonomske mašine za vezivanje ne samo da osiguravaju bolje uslove rada, već su i ekonomična i pouzdana rešenja. Do pet puta brže od konvencionalnog vezivanja, izuzetno čvrstih i čvrstih vezova, upravljanjem jednom rukom, jednak kvalitet vezivanja. Težina 2,3kg, za armaturu 12-40mm, vezova po rolni 120-160, isporučuje se u koferu sa 2 baterije i punjačem.

**149.900,-**  
Z115102

**Žica TJEP WIRE 0,8mm za mašinu za vezivanje**

Za modele TJEP XP und ULTRA GRIP. Površina pocinkovana, debljina 0,8 mm, masa 16,5kg. 40 rolni u paketu- za 4.800-6.400 vezova

**9.990,-**  
Z115153



## Zaštitne naočare EN 166

Ispitane po EN 166 normi. - prozirne i lagane- gornja i bočna zaštita za oči- polycarbonat staklo otporno na udarce- staklo apsorbira 99,9 % UV-zraka.  
**189,-**  
Z633



## Rukavice REDWING STRONGHAND®

Bešavne fine pletene rukavice od 90% najlona, 10% Licra® sa sivo-crnom oblogom od nitrilne pene, prema standardu EN 388, dostupne u veličinama 9 - 11. Veoma dobra otpornost na habanje, velika udobnost nošenja. Bezbedno prijatanje, veoma dobro osetljivo na dodir, otporno na tečnost, ulja i masti.  
**189,-**  
Z0693(09-11)



## Rukavice LAFOGRIP, plavo/crne

Norma EN 388, materijal 100% Terylene® plavo/crne, Latex, bešavne, prozračne, unutrašnji premaz, savršeno prijatanje čak i sa vlažnim predmetima, otporno na tečnost  
**169,-**  
Z048410



## Rukavice TORONTO Profi

Prema EN 388- Profi-Quality- jak premaz - dobra otpornost na abraziju i dug vek trajanja - otporna na masnoću i ulje - pletena narukvica - vrlo dobar osećaj dodira i visoka fleksibilnost  
**159,-**  
Z51910



## Radne cipele, visoke EN 20345 : 2011 S3

Visoke radne cipele u crnoj boji ispitane po EN 20345:2011 S3, visok kvalitet - čelična kapa - potplat - antistatičan i otporan na ulje- veličine 39 - 47  
**3.690,-**  
ZCE574(2-7)



## Filcevi COMMODORE

Novi profesionalni filcevi za udobniji, efikasniji i čistiji rad



Art.	Opis	Cena
Z22645KO	Filc narandžasti grubi	890,-
Z22635KO	Filc narandžasti fini	890,-
Z22615KO	Filc crni	880,-

**NOVO!**



## Futrola čekića STANLEY®

Pogodan za sve vrste čekića  
**790,-**  
ZSTST1-80117  
Kaiš STANLEY®  
**1.990,-**  
ZSTST1-80119

## Torbica za alat i eksere STANLEY® dupla

2 džepa za alat i 2 džepa za eksere od visokokvalitetne bivolje kože. Praktičan raspored sa velikim prostorom. Dodatne zakovice i dupli šavovi na uglovima za izuzetnu izdržljivost i veću robusnost  
**3.690,-**  
ZSTST1-80116



**NOVO!**

## Alu-rapa PROFI 450x90mm Lorencic

Alurapa sa ergonomski oblikovanom, dvodelnom drškom (Soft-Griff) od visoko kvalitetnog PVC-a. Opremljena sa 8 ojačanih oštrica proizvedenih postupkom kvalitetnog izlivanja aluminijuma pod pritiskom.  
**1.490,-**  
Z25112LO



**NOVO!**



## Klešta- set STANLEY® CONTROL-GRIP 3-delni

CONTROL-GRIP ručke za veću kontrolu, udobnost i preciznost. Set se sastoji od kombinovanih klešta 180 mm, sečica 150 mm, klešta papagajki 250 mm  
**3.190,-**  
ZSTHT0-74471



**NOVO!**

### Distancer DRUWA 25-40mm

Velika površina, bez PVC-a, visoka stabilnost, dobar protok betona. Ušteda troškova transporta i iskorišćenja skladišnog prostora

Art.	Opis	Cena
ZDUW2580	DRUWA 25, 32m/bunt	1.150,- (35,90/m)
ZDUW3080	DRUWA 30, 32m/bunt	1.290,-(40,30/m)
ZDUW3580	DRUWA 35, 24m/bunt	1.090,-(45,40/m)
ZDUW4080	DRUWA 40, 24m/bunt	1.290,-(53,75/m)



### Oplatni kombinovani distancer kpl.sa 2 čepa

Komplet oplatni distancer od HDPE-a sa 2 čepa. Otporan na kiseline i alkalije

Art.	Opis	Cena
ZONKS15	150mm 50 kom/vreća	1.325,-
ZONKS20	200mm 50 kom/vreća	1.325,-
ZONKS25	250mm 50 kom/vreća	1.515,-
ZONKS30	300mm 50 kom/vreća	1.700,-
ZONKS35	350mm 50 kom/vreća	2.025,-
ZONKS40	400mm 50 kom/vreća	2.295,-



### Brusilice za beton sa haubom

Za efikasno brušenje i uklanjanje betona, estriha i premaza dijamantskim diskovima. Visok obrtni moment za teške primene u kontinuiranoj upotrebi. Elektronski soft start za glatko pokretanje. Mala težina, idealna za brušenje zidova i plafona

Art.	Opis	Cena
Z603825700	METABO RSEV 19-125 RT 1.900W	49.990,-
ZG23SEYBS180	HITACHI G23SEY 180mm 2.600W	54.990,-



### Dijamantski čeonni brus LO-TD

LORENCIC dijamantski čeonni brus za različite materijale poput prirodnog kamena, betona, estriha. Produktivnost i dugotrajnost odlikuju ovaj LORENCIC-brusni disk

Art.	Opis	Cena
Z34167229LO	LO-TD 100	4.690,-
Z34167230LO	LO-TD 125	5.990,-
Z34167231LO	LO-TD 180	6.690,-

### Dia- testere DEWALT® EXTREME® METAL

Za čelik, nerđajući čelik, liveno gvožđe, armaturno gvožđe, lim, aluminijum i obojene metale. Ekstremna dugovečnost, 1.000+ rezova-30x duže od tankih ploča! Dubina sečenja uvek ista. Manje prašine i mirisa



Art.	Opis	Cena
ZDT40251-QZ	115x1,3x22,23mm	1.715,00
ZDT40252-QZ	125x1,3x22,23mm	2.485,00
ZDT40255-QZ	230x2,1x22,23mm	5.185,00



### Ugaone brusilice METABO

Art.	Opis	Cena
Z600379000RS	METABO WX 2400-230 2400W d=230mm	19.200,-
Z601230010RS	METABO W 750-115 750W d=115mm	6.490,-

Promotivna prodaja od 01.02.2019. do 31.05.2019.god. Cene su izražene bez PDV. Ne odgovaramo za eventualne greške u štampi. Akcija važi za teritoriju Srbije. Neke od slika su simbolične i razlikuju se od artikala.

#### CENTRALA BEOGRAD

Lorencic d.o.o.  
Batajnički drum b.b. X-deo  
11080 Beograd ( Zemun )

Broj telefona: +381 11 414 23 22,+381 11 414 23 23  
Broj fax-a: +381 11 414 23 24  
beograd@lorencic.rs

[www.lorencic.rs](http://www.lorencic.rs)

